

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04103
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380468
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Гекса-нетканые материалы".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 143405, Московская обл., Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3.
ОГРН: 1027700447697. Телефон 8(495)564-86-95, факс 8(495)564-86-95. E-mail: msk@gexa.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Гекса-нетканые материалы".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 172854, Тверская обл., Торопецкий р-н, Речанское сельское поселение, д. Лесная. ОГРН: 1027700447697. Телефон 8(495)584-02-01, факс 8(495)584-02-01. E-mail: msk@gexa.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации. 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный тепло-гидро-пароизоляционный марки "Изоспан" тип "Изоспан FX" (толщина не более 5 мм), выпускаемый по ТУ 5774-003-18603495-2004.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), показатели пожарной опасности: группа горючести Г3 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, группа по токсичности продуктов горения ТЗ по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20, группа по распространению пламени РП1 по ГОСТ 51032-97.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М05412-ТР от 26.06.2014 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 5849-ОП от 16.05.2014 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России.

Схема сертификации 4с.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.06.2014 по 26.06.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Рябов