

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЛБ05.В.03889

(обязательная сертификация)

ТР 0393692

(учетный номер бланка)

Показатели пожарной опасности материала рулонного изоляционного марки "Изоспан", ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм. 7:

№ пп	Тип марки	Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96	Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Группа по распространению пламени РП по ГОСТ Р 51032-97
1	Изоспан А	Г3	В2	Д3	Т3	РП1
2	Изоспан В	Г3	В2	Д3	Т3	РП1
3	Изоспан С	Г3	В2	Д3	Т3	РП1
4	Изоспан D	Г3	В2	Д3	Т3	-
5	Изоспан АМ	Г4	В2	Д3	Т3	-
6	Изоспан АS	Г4	В2	Д3	Т3	-
7	Изоспан FS	Г3	В2	Д3	Т3	-
8	Изоспан FD	Г3	В2	Д3	Т3	-

WWW.GEXA.RU



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

В.А. Рябов