

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ06.В.00887
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661252
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

798-697, факс (4752) 798-697.

Закрытое акционерное общество "ТАМАК". Адрес: 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, ул. Промышленная, строение 52. ОГРН: 1026800885430. Телефон (4752)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество "ТАМАК". Адрес: 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, ул. Промышленная, строение 52. Телефон (4752) 798-697, факс (4752) 798-697.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН:

1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты цементностружечные, марки: ЦСП-1, ЦСП-2 (плотность 1100-1400 кг/м³), выпускаемые по ГОСТ 26816-86. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
55 3712

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

30402-96); группа распространения пламени - РП1 (ГОСТ Р 51032-07); группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*); группа токсичности продуктов горения - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89*).

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Группа горючести - Г1(ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.

Протокол испытаний № 21 с/см-2013 от 23.04.2013 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. №

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.04.2013 по 26.04.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

